



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, дом 101
Тел.: (35352) 3-04-74, E-mail: szto@56.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 16-69-24/16-74

г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 101
(место выдачи)

«20» марта 2024 г.
(дата выдачи)

**Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области Зурбашова Екатерина Викторовна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта расследования от 20.03.2024, проведенного в соответствии с
Распоряжением №56-01-16/КНД-24-2024 от «29» января 2024г в отношении

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №2" муниципального образования «город Бугуруслан»,
461630, Оренбургская область, г Бугуруслан, Победная ул, зд. 76.**

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил:

1. На третьем этаже умывальные раковины в туалете для детей не обеспечены горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно от другого инвентаря, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа №2" муниципального образования «город Бугуруслан»**
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. На третьем этаже умывальные раковины в туалете для детей обеспечить горячей водой в соответствии с п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".


2. Инвентарь для уборки туалетов хранить отдельно от другого инвентаря согласно п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: 01.09.2024г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в письменном виде по адресу: 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, дом 101, в срок не позднее 10 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Е.В. Зурбашова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Директор МБОУ «СОШ 2»

ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО
законного представителя юридического лица

✓



(подпись)

Г.М. Назметдинова

(фамилия, имя, отчество)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Северо-Западный территориальный отдел **Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области**

Адрес: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101.
Тел. 3-04-74, e-mail: szto@56.rospotrebnadzor.ru

Северо-Западный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
место составления акта

«20» марта 2024 г.
дата составления акта

16 ч. 00 мин.
время составления акта

Акт эпидемиологического расследования

По адресу: **461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, Победная ул, зд. 76.**
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Н.Н. Прояевой № 56-01-16/КНД-24-2024 от 29 января 2024 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

было проведено расследование в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" (МБОУ СОШ №2).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Акт расследования составлен: Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении расследования ознакомлен: директор МБОУ СОШ №2, Назметдинова Гузаль Медхатовна, 29.01.2024г. в 17 час. 34 мин

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие расследование: ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Зурбашова Екатерина Викторовна

При проведении расследования присутствовали: директор МБОУ СОШ №2, Назметдинова Гузаль Медхатовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения расследования было установлено:

28.01.2024 г. от Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» поступило донесение о регистрации внебольничной пневмонии у учащихся МБОУ СОШ №2. Организовано эпидемиологическое расследование. Выданы предписание о проведении противоэпидемических мероприятий ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана, ММБОУ СОШ №2.

В эпидемический процесс вовлечены 8 человек (учащиеся МБОУ «СОШ №2»).

Списочный состав заболевших:

№	Фамилия, имя, отчество больного,	Место работы, учебы	Дата послед него посещ	Дата заболел ания по ЭИ	Дата заболевани я со слов больного	Первичн ый диагноз и дата его	Заключит ельный диагноз и дата его
---	----------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

	возраст		ения			установл ения	установле ния
1	Новоселов Кирилл Александров ич, 15.04.2008	МБОУ «СОШ №2» ученик 9А класса	22.12. 2023	23.12. 2023	23.12.2023 повышение температуры тела до 39,0С, слабость, першение в горле, влажный кашель	Ј18.9 Внебольн ичная правостор онняя верхнедол евая пневмони я справа, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 29.12. 2023	Ј18.9 Внебольни чная правосторо нная верхнедоле вая пневмония справа, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 15.01.2024
2	Якушев Кирилл Юрьевич, 15.03.2010	МБОУ «СОШ №2» ученик 7Б класса	09.01. 2024	10.01. 2024	09.01.2024 повышение температуры тела до 38,6С, заложенность носа, боль в горле, сухой кашель	Ј18.1 Долевая пневмони я неуточне нная 15.01. 2024	Ј18.1 Внебольни чная левосторон няя верхнедоле вая пневмония , средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 29.01.2024
3	Ниязметов Джамаль Исломович, 27.04.2010	МБОУ «СОШ №2» ученик 7Б класса	29.12. 2023	08.01. 2024	06.01.2024 повышение температуры тела до 38,8С- 3 дня, слабость, першение в горле, влажный кашель, насморк	Ј18.1 Долевая пневмони я неуточне нная 16.01. 2024	Ј18.1 Внебольни чная правосторо нная долевая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 26.01.2024
4	Прокаев Владислав Евгеньевич, 14.01.2010	МБОУ «СОШ №2» ученик 8А класса	11.01. 2024	11.01. 2024	12.01.2024 повышение температуры тела до 39,5С, слабость, головная	Ј18.9 Пневмони я неуточне нная 17.01. 2024	Ј18.1 Внебольни чная нижнедоле вая левосторон няя

					боль, кашель		пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 29.01.2024
5	Афаунова Ксения Муратовна, 31.10.2013	МБОУ «СОШ №2» ученица 4Б класса	12.01.2024	15.01.2024	12.01.2024 повышение температуры тела до 37,6С-2 дня, слабость, влажный кашель	Ј18.1 Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 19.01.2024	Ј18.1 Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 30.01.2024
6	Прокофьева Ксения Андреевна, 21.05.2012	МБОУ «СОШ №2» ученица 5Б класса	18.01.2024	17.01.2024	17.01.2024 повышение температуры тела до 39,5С, ломота в теле, кашель влажный, слабость	Ј18.1 Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 22.01.2024	Ј18.1 Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 06.02.2024
7	Фадеев Сергей Владимирович, 02.03.2010	МБОУ «СОШ №2» ученик 7А класса	22.01.2024	23.01.2024	24.01.2024 повышение температуры тела до 37,3С, слабость, заложенность носа, влажный кашель	Ј18.9 Пневмония неуточненная 26.01.2024	Ј18.1 Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 06.02.2024

8	Макеева Анастасия Валерьевна, 18.08.2009	МБОУ «СОШ №2» ученица 8А класса	23.01. 2024	25.01. 2024	25.01.2024 03.00 повышение температуры тела до 38,0С, 25.01.2024 23.00 повышение температуры тела до 38,5С	J18.9 Внебольн ичная правостор онняя нижнедол евая пневмони я средней степени тяжести неуточне нная 28.01.202 4	J18.1 Внебольни чная правосторо нная нижнедоле вая пневмония, средней степени тяжести. ДН 0-1 степени 09.02.2024
---	---	---	----------------	----------------	---	---	---

Распределение больных по датам заболевания (по экстренным извещениям):

	23.12.	08.01.	10.01.	11.01.	15.01.	17.01.	24.01.	25.01.	Всего
Дети	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9 "А" класс	1								1
7 "Б" класс		1	1						2
8 "А" класс				1				1	2
4 "Б" класс					1				1
5 "Б" класс						1			1
7 "А" класс							1		1
Сотрудник и									0

Распределение больных по датам обращения/выявления (по экстренным извещениям):

	29.12.	08.01.	10.01.	16.01.	19.01.	22.01.	25.01.	26.01.	Всего
Дети	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9 "А" класс	1								1
7 "Б" класс		1	1						2
8 "А" класс				1				1	2
4 "Б" класс					1				1
5 "Б" класс						1			1
7 "А" класс							1		1
Сотрудник и									0

Распределение больных по датам госпитализации:

	29.12.	15.01.	16.01.	17.01.	19.01.	22.01.	26.01.	28.01.	Всего
Дети	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9 "А" класс	1								1
7 "Б" класс		1	1						2

8 "А" класс				1				1	2
4 "Б" класс					1				1
5 "Б" класс						1			1
7 "А" класс							1		1
Сотрудник и									0

Пораженность по МБОУ «СОШ №2»

Группа/класс	Списочный состав	Количество заболевших ВП	%
Учащиеся	610	8	1,3
сотрудники	53	0	-
Всего	663	8	1,2

Эпидемиологическая ситуация по пневмонии на территории г. Бугуруслана по среднемноголетним данным характеризуется неустойчивой.

По результатам лабораторных исследований ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» установлено: раствор "Алмадез - Хлор" 0,03% (используемый для обработки поверхностей) содержание массовой доли активного хлора составляет 0,03% (протокол № 10-1917-430 от 05.02.2024 г.)

По результатам лабораторных исследований ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» установлено: раствор "Алмадез-Хлор" 0,015% (используемый для обработки полов) содержание массовой доли активного хлора составляет 0,015% (протокол № 10-1916-429 от 05.02.2023 г.)

По результатам лабораторных исследований ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» установлено: микроклимат (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в МБОУ «СОШ №2» соответствует гигиеническим нормативам (протокол №10- 2115- Ф от 07.02.2024 г.).

Прививочный статус против COVID-19 сотрудников: с момента вакцинации не прошло более 12 месяцев

Заболеваемость сотрудников в период, предшествующий регистрации очага, не зарегистрирована.

Краткая характеристика объекта

Здание МБОУ «СОШ №2» расположено по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Победная, д.76

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

Набор помещений включает: учебные кабинеты, спортивный зал, туалеты, гардероб, инвентарную спортивную, игр и кружкового инвентаря; кабинет хореографии; медицинский кабинет; библиотека; столовую, склад для хранения продуктов, пищеблок; комната хранения уборочного инвентаря (кубовая).

Учащиеся обеспечены регулируемой мебелью (парты и ученические стулья).

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Питание детей организовано на базе столовой, работающей на продовольственном сырье,

по договору с ООО «КШП-Подросток».

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, лавочками, табуретами и друго мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих дезинфицирующих средств.

Перед входом в обеденный зал установлены раковины для рук, оснащенные жидким мылом и электрополотенцами, мусорными ведрами.

Туалетные комнаты образовательной организации оборудованы для детей разного пол (расположены на 1,2,3 этажах). Туалетные комнаты оборудованы умывальниками для мытья рук унитазами.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями и унитазами. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбор мусора.

На 3 этаже умывальные раковины в туалете для детей не обеспечены горячей водой п. 2.6.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", далее СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Приготовление дезинфекционных растворов, обработка и хранение моющих дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте.

Средства дезинфекции хранятся в оригинальной упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора «Алмадез Хлор» размещена в мест его приготовления.

Здания организации оборудованы системой холодного и горячего водоснабжения канализацией.

Холодное водоснабжение – централизованное, горячее за счет электроводонагревательны устройств. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещени обеспечивается потолочными светильниками. Вентиляция естественная – за счет оконны конструкций.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется организацией с помощью термометров.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками люминесцентными, со спектрами светозлучения: белый.

Во всех помещениях регулярно проводится обеззараживание воздуха приборами п обеззараживанию воздуха:

Мегидез стационарный	Армед стационарный	Ферропласт стационарный
Коридор 2,3 этажи по 2 рециркулятора	Коридор 1 этаж (1 «крыло»)	Коридор 1 этаж (2 «крыло»)
Актовый зал 3 этаж		

Уборочный инвентарь (ветошь) маркирован в зависимости от назначения помещений и видс работ. Инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно от другого инвентаря. п. 2.11.1. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от друго инвентаря. СП 2.4.3648-20".

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей не реже 2 раз в день (п графику).

Во всех видах помещений не реже одного раза в неделю проводится генеральная уборка применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работники организации проходят предварительные, периодические медицинские осмот и гигиеническую подготовку и аттестацию. Работники организации имеют личные медицинские книжки установленного образца.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. На третьем этаже умывальные раковины в туалете для детей не обеспечены горячей водой, является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно от другого инвентаря, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Подпись лиц, проводившего эпидемиологическое расследование:

Ведущий специалист-эксперт Зурбашова Е.В.

(подпись)

С актом расследования ознакомлен: Назимджанова Г.И.
(подпись)

Копию акта со всеми приложениями получил: Назимджанова Г.И.
(подпись)

«20» марта 2024 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101. Тел. 3-04-74, e-mail: szto@56.rospotrebnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ № б/н
об административном правонарушении**

«20» марта 2024 г

**Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101.**

(место составления протокола)

Мною, **ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного территориального отдела**
(должность лица, составившего протокол; наименование отдела)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области **Зурбашовой Екатериной Викторовной**
(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол)

при осуществлении **эпидемиологического расследования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2"
муниципального образования «город Бугуруслан», 461630, Оренбургская область, г
Бугуруслан, Победная ул, зд. 76.**

(наименование и местонахождение проверяемого объекта)

на основании акта расследования № б/н от 20 марта 2024 г., проведенного в соответствии с
Распоряжением №56-01-16/КНД-24-2024 от «29» января 2024г.
составлен протокол о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении:

Должностного лица

Ф.И.О. Назметдинова Гузаль Медхатовна
Наименование должности (профессия) **директор**
Дата и место рождения **05.10.1968 г.р., с. Новокульчумово Саракташского района Оренбургской
обл.**

Место регистрации (прописки) **461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коминтерна, д.
192**

Место, где должностное лицо постоянно или преимущественно проживает, домашний телефон
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коминтерна, д. 192, тел. 9228805395

Документ, удостоверяющий личность: наименование **паспорт серия 53 13 номер 352399** дата выдачи
21.10.2013г. орган, его выдавший **отдел УФМС России по Оренбургской обл. в г. Бугуруслане**

Работодатель **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН"**

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: **461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, Московская ул., д. 42 "б"**

(заполняется в случае, если работодатель является юридическим лицом)

Сведения о государственной регистрации: **ОГРН 1025600542516, ИНН 5602001353**

Событие административного правонарушения:

Административное правонарушение обнаружено **«20» марта 2024 г.**, время совершения **16 час. 00 мин.**, место совершения (обнаружения) административного правонарушения: **461630, Оренбургская область, г Бугуруслан, Победная ул, зд. 76**

Ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Зурбашовой Екатериной Викторовной при проведении эпидемиологического расследования случая инфекционного заболевания в соответствии с распоряжением №56-01-16/КНД-24-2024 от «29» января 2024г в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования «город Бугуруслан», по адресу: 461630, Оренбургская область, г Бугуруслан, Победная ул, зд. 76 20.03.2024 г. в 16 час. 00 мин установлено (обнаружено), что директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования «город Бугуруслан», Назметдинова Гузаль Медхатовна, допустила нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. На третьем этаже умывальные раковины в туалете для детей не обеспечены горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно от другого инвентаря, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Назметдинова Гузаль Медхатовна, являясь директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования «город Бугуруслан», несет ответственность в соответствии с должностной инструкцией директора МБОУ СОШ №2 за соблюдение санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса (раздел 3 должностной инструкции), тем самым совершила правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

Никаких документов, свидетельствующих о том, что ответственность за данное правонарушение возлагается на другое лицо, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования «город Бугуруслан», Назметдинова Гузаль Медхатовна, в материалы дела не представила.

Доказательств того, что у Назметдиновой Г.М. отсутствовала возможность не допускать установленные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ к проверке не предоставлено.

Таким образом, **Назметдинова Гузаль Медхатовна,**

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина или наименование юридического лица) совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП РФ, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении **Назметдинова Гузаль Медхатовна,**

(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина или представителя юридического лица) которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями Кодекса об административных правонарушениях:

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административно правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитник выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, в котором ведется производство, обжаловать постановление по делу, представлять объяснения замечания по содержанию протокола, участвовать в рассмотрении дела об административно правонарушении, а также пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

с правами, предусмотренными КоАП РФ ознакомлен(а) _____; (подпись)

права предусмотренные ст. 51 Конституции РФ

Разъяснены и понятны _____; (подпись)

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Языком на котором ведется производство по делу об административном правонарушении владею _____; (подпись)

защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, а также законные представители юридического лица, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановления по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии Кодексом об административных правонарушениях РФ.

с правами, предусмотренными КоАП РФ ознакомлен(а) _____; (подпись)

составлен настоящий протокол об административном правонарушении.

ОБЪЯСНЕНИЯ:

с нарушениями на сегодня
(физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело)

исправили до указанного срока

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность _____

раскаяние лица

(раскаяние лица; предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий

административного правонарушения; совершение правонарушения при стечении тяжелых личных и семейных обстоятельств,

совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка)

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность _____

не установлены

(повторное совершение административного правонарушения в течение года со дня исполнения постановления; продолжение противоправного поведения)


Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

1. Семейное положение: брак _____;
2. Зарплата (иной доход) в месяц: 27 500 _____;
3. _____

Протокол мною прочитан, записано правильно, дополнений и замечаний не поступило / поступи

(нужное подчеркнуть) _____; (если имеются, то какие именно)

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)


✓ 
(подпись)

Назметдинова Г.М.
(инициалы и фамилия)

(запись об отказе от подписания протокола)

Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного ТО Роспотребнадзора по Оренбургской области

(должность лица, составившего протокол и наименование отдела)



(подпись)

Зурбашова Е.В.
(инициалы и фамилия)

В соответствии с ч. 6 ст.28.2. КоАП РФ копия протокола вручается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении под расписку.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ ПРОТОКОЛА

Копия протокола об административном правонарушении № б/н от 20.03.2024 г. мною получена 20.03.2024 г.

✓ 
(подпись)

Назметдинова Г.М.
(инициалы и фамилия)

Северо-Западный территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
в г. Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах.
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101. Тел. 2-61-32, e-mail: szto@56.rospotrebnadzor.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела, вызове лиц и истребовании
необходимых дополнительных материалов по делу

«20» марта 2024 г.

г. Бугуруслан
(место составления)

Заместитель главного государственного санитарного врача по городу Бугуруслану Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам Оренбургской области Глазунов Серге Васильевич при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении изучив протокол об административном правонарушении от 20.03.2024 № б/н и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования "город Бугуруслан Назметдиновой Гузали Медхатовны (адрес проживания: 461630, Оренбургская область, Бугуруслан, Победная ул, зд. 76), по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, поступившие в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 20.03.2024 г от ведущего специалиста-эксперта Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Зурбашовой Е.В.

УСТАНОВИЛ:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования "город Бугуруслан" Назметдинова Гузаль Медхатовна, у которой имелась возможность для соблюдения законодательства, не приняла зависящие от нее меры в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. На третьем этаже умывальные раковины в туалете для детей не обеспечены горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно от другого инвентаря, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Рассмотрение данного дела об административном правонарушении относится к компетенции начальника Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела данным должностным лицом не установлено, обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено, ходатайства и отводы не заявлены.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 29.1, 29.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении должностного лица, директора муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" муниципального образования "город Бугуруслан"

Назметдиновой Гузали Медхатовны

(лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в Северо-Западном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу г. Бугуруслан ул. Комсомольская, д. 101, тел.(35352)30474 на «03» апреля 2024 в 15 час. 00 мин.

1. Для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7. КоАП приглашается: **Назметдинова Г.М.**
2. Предложить лицу, в отношении которого ведется производство по делу представить документы, характеризующие его материальное положение, или иные, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств, законному представителю или защитнику иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт) и подтверждающие полномочия (доверенность, приказ о назначении).

Заместитель главного государственного санитарного врача
по городу Бугуруслан, Бугурусланскому, Асекеевскому
и Северному районам Оренбургской области



С.В. Глазунов
(фамилия и инициалы)

Копию настоящего определения мною получена

(подпись)

Г.М. Назметдинова
(фамилия и инициалы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
муниципального образования «город Бугуруслан»
Победная ул., д. 76, г. Бугуруслан, Оренбургская область, 461630
Телефон (35352) 6-61-02, 6-61-05
e-mail: school2buq@yandex.ru
ОГРН 1085658026299 ИНН 560202077

09.04.2024 г. № 88


Начальнику Северо-Западного
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
Н.Н.Прояевой

Уважаемая Нина Николаевна!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального образования «город Бугуруслан», в лице директора Назметдиновой Г.М., сообщает, что нарушения, установленные Северо-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на основании Предписания №16-69-24/16-74 от 20.03.2024 г., выполнены, а именно:

1. На третьем этаже умывальные раковины в туалете для детей обеспечены горячей водой. Фото прилагается №1.
2. Для обеспечения хранения инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря, сделаны 3 шкафчика, размещены в туалетных комнатах на каждом этаже. Фото прилагается №2.

Директор



Г.М. Назметдинова